

LÄNSSTYRELSEN  
Malmöhus län  
Naturvårdssektionen

ANTECKNINGAR  
Sammanträdesdatum  
26.11.1970

11/2-71 § 75  
VID44-669-70  
12105

Kallelse Bilaga 1  
Plats Rådhusets sessionssal, Landskrona  
Närvarande Bilaga 2

Sammanträde ang samordnad vattendragskontroll inom Saxåns nederbördsområde

Dackman orienterade om bakgrunden till sammanträdet, om Fiskeklubbens skrivelse till länsstyrelsen samt om behovet av samordnade vattendragsundersökningar.

Henriksson orienterade om utförd biologisk provtagning samt presenterade det preliminära programmet för den samordnade vattendragskontrollen, vilket utdelades till närvarande. Kopia av programmet bifogas (Bilaga 3).

Tropé Kritik hade framförts mot att hälsovårdsnämnden ej fullgjort sina skyldigheter i ån. Denna kritik oriktig, då akuta problem angripits. Det är meningslöst att varje kommun agerar i sin del av vattendraget utan samordning. Underlaget för sådant samordnat agerande har varit bristfälligt och en sådan behövs genom länsstyrelsens försorg. Ett ev ingripande mot Bönnellycke & Thuröes fabrik i Teckomatorp har avvaktats tills vattendomen har avkunnats och därmed villkoren för fabriken har fastställts. Samordningen av vattendragskontrollen hälsas med tillfredsställelse.

Munke Länsstyrelsens informering av hälsovårdsnämnderna är en förutsättning för att hälsovårdsnämnderna i sin tur ska kunna informera vidare om vad som görs på centralt håll. Det måste vara en riktig väg att samordna verksamheten längs vattendraget. Även om en större samordning sker, får hälsovårdsnämnden ej avhända sig kontrollmöjligheten eller minska sin kontrollerande verksamhet. Kontrollen bör skärpas gentemot små utsläpp. Septictankar måste bort. Rönneberga hälsovårdsnämnd har stoppat 92 olagliga utsläpp med resultat att fisk nu åter förekommer på kommunens del av åsträckan.

Cromwell I och med att miljöskyddslagen ersatt tidigare svagare lagstiftning har hälsovårdsnämndernas förutsättningar för ett större agerande framförallt mot de mindre utsläppen ökat. Hälsovårdsnämnden skall även i fortsättningen följa upp utsläppen av urin och pressvatten från lantbruket. Industriutsläppet har inte på kemisk-analytisk väg kunnat påvisas. En organoleptisk undersökning över Billeberga vattentäkt har utförts 18.10.1970 av Kontrollanstalten för mejeri och äggprodukter. Vid testen påvisades såväl smak som lukt av fenol.

ANSSTYRELSEN  
Malmöhus län  
Naturvårdssektionen

ANTECKNINGAR  
sammanträdesdatum  
26.11.1970

VID44-669-70  
12105

Fiskeklubben Kritiserade uteblivna åtgärder mot utsläpp i Landskrona. Utsläppen hade lokaliserats av klubbens medlemmar.

Tropé Hälsovårdsnämnden kan omöjligen känna till alla utsläpp. Om någon annan lokaliserar ett sådant utsläpp skall han vara skyldig att anmäla detta till respektive kommun för åtgärd.

Cromwell Samordningsfrågorna längs vattendraget har tyvärr haft svårt att komma igång efter bildandet av storkommunerna.

Dackman Anklagelser kan tyvärr riktas mot alla myndigheter i sammanhanget. De relativt sett små resurser som myndigheterna har räcker inte till för att upprätthålla den höga ambitionsnivå man uppställt. Kritiken mot Bönnelycke & Thuröe är i stor utsträckning berättigad. Industrin är olyckligt lokaliserad och blev vid anläggandet ej prövad ur vattenvårdssynpunkt. Industrins processer och produkter är mycket specifika och svåröverskådliga. Kontroll har skett i den utsträckning det låtit sig göras med tanke på pågående vattendomstolsbehandling. Kommande vattendom bör ge en klarare syn på problemställningarna och medge upprättande av detaljerade kontroll och undersökningsprogram.

Munke Bönnelycke & Thuröe gör säkert vad man kan beträffande dammarna. Beträffande utsläppen i övrigt finns möjlighet att de ej stämmer. En intern kartering bör göras för att fastlägga om utsläpp är möjligt via gamla avlopps- och ytvattenledningar från sockerbrukstiden.

Cromwell Sockerbrukets gamla sedimenteringsdammar hade ett stort antal dräneringsledningar som man ej kände till.

Påhlsson Alla utsläpp i Rönneberga kommun mellan Torrlösa och Häljarp har kontrollerats. Hälsovårdsnämnden i en kommun skall anmäla missförhållanden som man fått reda på i andra kommuner till respektive hälsovårdsnämnd där.

Persson Finns lantbruksutsläppen karterade? Hur lång tid skulle en sådan kartering behöva ta?

Cromwell 20-25 % av lantbruken karteras per år d v s karteringen kan vara helt klar om 4-5 år.

Dackman Vad är de närvarandes uppfattning om de konkreta förslag till samordnad kontroll och hur bör de ekonomiska frågorna lösas?

Munke I princip ställer man sig positivt till förslaget. Hälsovårdsnämnden får emellertid ej för den skull upphöra med sin aktivitet bl a måste provtagning ske i Landskrona.

Tropé Arbetsuppgiften är en typisk samarbetsuppgift och en sam-

ordnad provtagning måste ske i varje kommun och vid varje reningsverk.

Påhlsson Skötarna här som regel genomgått SHI:s kurser och tar prov för kontroll av driftfunktionen. En kontroll måste emellertid ske av utomstående laboratorium.

Ljunggren Positiv till det föreslagna samarbetet. Det är emellertid önskvärt att verksamheten regleras i avtal mellan kommunerna. Detta har en motsvarande kontroll i Öresund utanför Landskrona gett belägg för.

Tropé Såväl provtagning och analys måste utföras av en och samma person.

Munke och Ljunggren Den samordnade vattendragskontrollen är en kommunal angelägenhet och bör finansieras av kommunerna. Industrin bör stå för sina egna kostnader.

Cromwell Kontrollen finansieras bäst genom kommunerna.

Dackman Även om ett kontrollprogram kommer till utförande måste länsstyrelsen och hälsovårdsnämnden fortsätta med sina kontroller och sportfiskeklubben med sin utmärkta kännedom om vattendraget vara myndigheterna behjälpliga.

Henriksson För genomförandet av vissa elfiskeundersökningar längs vattendraget behövs medverkan av sportfiskeklubben. Kan länsstyrelsen påräkna hjälp i detta avseende.

Sportfiskeklubben Ja, vi hjälper gärna till.

Dackman Tackade de närvarande och avslutade sammanträdet.

På tjänstens vägnar

  
Rolf Henriksson

HÄLSÖVÅRDSTYRELSEN  
 Hälsohus 1:n  
 Vårdrvårdssektionen

HÄLSÖVÅRDSTYRELSEN  
 10.11.1970

VH 1044-600-70  
 12103-101

Landskrona Sportfiskeklubb  
 c/o Gunnar Holgersson  
 Stollgården 12  
 261 37 LANDSKRONA

Information om vattenvårdsproblemen inom lämnas  
 nederbüdsområdet

Hälsöstyrelsen har tidigare genom telefonkontakt hållit i  
 samråd med Landskrona kommun den 22 november 1970. Samt  
 nation kring pågående och planerat vattenvårdsarbete i  
 Svalövs nederbüdsområde. Överenskommelse om vattenvårds-  
 Hälso har omloppstid måst tas upp till Landskrona kommun  
 i Landskrona.

På tjänstens vägnar

*He*

Rolf Henriksson

Kopia till  
 Landskrona hälsovårdsnämnd  
 Hälsovårdsnämnden i Svalöv

LÄNSSTYRELSEN  
Malmöhus län  
Naturvårdssektionen

Närvarande vid sammanträde i Landskrona 26.11.1970 ang Saxån

Landskrona hälsovårdsnämnd	G Forssman I Funck A Ljungberg S Munke M Månsson W Persson C G Tropé
Svalövs hälsovårdsnämnd	M Cromwell E Pålsson
Landskrona stad	C G Ljunggren
Landskrona Sportfiskeklubb	O Fristedt G Helgesson B Nilsson H Svantesson B Tilly
K-Konsult, Lund	G Ehrnst
Länsstyrelsen	T Dackman R Henriksson

LÄNSSTYRELSEN  
Malmöhus län  
Naturvårdssektionen

PM

24.11.1970

VI D44-669-70

12105

Ang samordnad vattendragskontroll inom Saxåns nederbördsområde  
(4 bilagor)

Länsstyrelsens naturvårdssektion har under sommaren 1969 genomfört en biologisk kartering av ån avseende bottenfauna och påväxt. Denna undersökning har gett en översiktlig bild av vattenkvaliteten i ån. Med utgångspunkt från erhållet resultat har utarbetats ett analysprogram för hela åsystemet omfattande bakteriologiska och fysikalisk-kemiska parametrar. Programmet, som avses igångsättas under 1971 och utföras sex gånger under året, skall ligga till grund för en översiktlig vattendragsplanering för hela nederbördsområdet. Under sommaren 1971 skall programmet kompletteras med ytterligare en biologisk undersökning av samma omfattning som tidigare. Om möjligt skall även genomföras en elektrofiskeundersökning på ett representativt antal punkter.

Undersökningsprogrammets omfattning framgår av bilagorna 1-3. Preliminära kostnader framgår av bilaga 4. Programmet innefattar de ordinarie provtagningar i recipienten i anslutning till kommunala avloppsreningsverk som åligger respektive kommuner. I undersökningen innefattas också den recipientprovtagning som kommer att krävas av Eslövs stad i enlighet med genomförd synförrättning för utsläpp av dagvatten. Vid fyra provtagningstillfällen skall samtidig provtagning ske över utgående vatten från avloppsreningsverken. Provtagning skall dessutom ske över utgående dagvatten vid Ö Asmundtorp. När resultat föreligger av 1 års provtagning kan en omarbetning av undersökningsprogrammet i enlighet med erhållna värden bli aktuell. Nuvarande storlek av undersökningarna måste bibehållas under minst 2 år.

På tjänstens vägnar

  
Rolf Henriksson

Bilagor

Provtagningsstationer, lista  
" , karta  
Analysomfattning  
Preliminära kostnader

LÄNSSTYRELSEN  
Malmöhus län  
Naturvårdssektionen

24.11.1970

Lokaler för vattendragsundersökning i Saxån

1	Saxån	Häljarp
2	Braån	Tofta
3	"	Asmundtorp, nedstr inflöde
4	"	Asmundtorp, nedstr AR
5	"	N Möinge
6	"	Billeberga, nedstr AR
7	"	Billeberga, uppstr AR
8	"	Turenäs
9	"	Teckomatorp, nedstr AR
10	"	Teckomatorp, uppstr AR (B & T:s dammar)
11	"	Teckomatorp, uppstr infl från Svalöv
12	"	Torrlösabäcken, V grenen
13	"	Torrlösabäcken, Ö grenen
14	"	Svalöv uppstr AR
15	"	Svalöv nedstr AR
16	Saxån	Tågerup
17	"	Ålstorp
18	"	Dösjebro, nedströms AR
19	"	Annelöv, nedstr samhället
20	"	Marieholm, nedstr AR
21	"	Marieholm, nedstr samhället
22	"	Reslöv
23	"	Gullarp, nedstr AR
24	"	Gullarp, uppstr AR
25	"	Ö Asmundtorp, uppstr samhället
26	"	Ö Asmundtorp, uppstr dagvattenutsl från Eslöv
27	"	Trollenäs
28	"	V Strö, uppstr (Björkliden)
29	"	Högahus
30	Välåbäcken	Dösjebro, uppstr (Dagstorps Hpl)
31	"	Allarp
32	"	N Södervidinge Hpl

LÄNSSTYRELSEN  
Malmöhus län  
Naturvårdssektionen

24.11.1970

Analyser

temperatur                      Agar 22° C  
syre                                Koli 44° C  
syremättnad  
BS<sub>7</sub>  
KMnO<sub>4</sub>  
färgstyrka  
pH  
ledningsförmåga  
Ca  
HCO<sub>3</sub>  
PO<sub>4</sub>-P  
tot-P  
NO<sub>2</sub>-N  
NO<sub>3</sub>-N  
Kjeldahl -N  
grumlighet  
K.



LÄNSSTYRELSEN  
Malmöhus län  
Naturvårdssektionen

24.11.1970

Preliminära kostnader för undersökning i Saxån 1971

Analyskostnader per station 177:- exkl moms

32 stationer 6 gånger årligen à 177:- ..... 33 984:- exkl moms

Provtagningskostnader:

Sommar 730:- per tillfälle, vinter 1230:- per  
tillfälle exkl moms

4 sommarprovtagningar, 2 vinterprovtagningar .. 5 380:- exkl moms

Moms på analysarbete fr o m 1.1.1971 utgår med 17,65 %

Moms på recipientunders fr o m 1.1.1971 " " 9,89 %

Recipientundersökn omfattar provtagning,  
analys och utlåtande

Total kostnad för analys inkl moms ..... 39 982:-

Total " " rec.unders inkl moms ..... 43 257:-